

Elektronické Výdejní zařízení na motorovou naftu, topné a minerální oleje

Stojany určeny pro vlastní potřebu!!!

Výdejní stojan 70 MC 50

- výdejní stojan pro **50 uživatelů**
- digitální průtokoměr
- přihlašování k odběru PINem nebo čipovým klíčem
- evidence vydaného množství, data, času
- možnost evidence vozidla
- přenos dat čipovým klíčem
- 220 V, **průtok 70 l/min**
- tolerance průtokoměru 0,50%
- hadice 4 m s automatickou pistolí
- možnost rozšíření o KIT KEYS



Výdejní stojan 70 MC 80

- výdejní stojan pro **80 uživatelů**, digitální průtokoměr
- přihlašování k odběru čipovým klíčem
- evidence vydaného množství, data, času
- možnost evidence vozidla a stavu tachografu
- přenos dat čipovým klíčem
- 220 V, **průtok 70 l/min**
- tolerance průtokoměru 0,50%
- hadice 4 m s automatickou pistolí
- jemný palivový filtr s vodním separátorem
- možnost rozšíření o KIT KEYS



Výdejní stojan **90 MC 80**

- výdejní stojan pro **80 uživatelů**, digitální průtokoměr
- přihlašování k odběru čipovým klíčem
- evidence vydaného množství, data, času
- možnost evidence vozidla a stavu tachografu
- přenos dat čipovým klíčem
- 220 V, **průtok 90 l/min**
- tolerance průtokoměru 0,50%
- hadice 4 m s automatickou pistolí
- jemný palivový filtr s vodním separátorem
- možnost rozšíření o KIT KEYS



Výdejní stojan **70 FM 120**

- výdejní stojan pro **120 uživatelů**, digitální průtokoměr
- přihlašování k odběru čipovým klíčem
- evidence vydaného množství, data, času
- možnost evidence vozidla a stavu tachografu
- přenos dat čipovým klíčem
- tiskárna účtenek ve stojanu
- 220 V, **průtok 70 l/min**
- tolerance průtokoměru 0,50%
- hadice 4 m s automatickou pistolí
- kontinuální měření hladiny PHM v nádrži
- jemný palivový filtr s vodním separátorem
- možnost rozšíření o KIT KEYS



Výdejní stojan 90 FM 120

- výdejní stojan pro **120 uživatelů**, digitální průtokoměr
- přihlašování k odběru čipovým klíčem
- evidence vydaného množství, data, času
- možnost evidence vozidla a stavu tachografu
- přenos dat čipovým klíčem
- tiskárna účtenek ve stojanu
- 220 V, průtok **90 l/min**
- tolerance průtokoměru 0,50%
- hadice 4 m s automatickou pistolí
- kontinuální měření hladiny PHM v nádrži
- jemný palivový filtr s vodním separátorem
- možnost rozšíření o KIT KEYS



Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, těšíme se na případnou spolupráci.